



FICHA TÉCNICA
LAZO MACROTUNEL CAL. 10



LAZO MACROTUNEL CAL. 10

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 22-28 kg

Calibre: 10

Rendimiento: 20 mts por kg

Resistencia: 1.091 kg

Color: Negra

Características: Materia prima Virgen.



POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedecce@outlook.com;
ventas2.fedecce@outlook.com



www.fedecce.mx



FICHA TÉCNICA
LAZO MACROTUNEL CAL. 8



LAZO MACROTUNEL CAL. 8

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 22-28 kg

Calibre: 8

Rendimiento: 35 mts por kg

Resistencia: 700 kg

Color: Negra

Características: Materia prima Virgen.

POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA
LAZO MACROTUNEL CAL. 6



LAZO MACROTUNEL CAL. 6

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 22-28 kg

Calibre: 6

Rendimiento: 52 mts por kg

Resistencia: 400 kg

Color: Negra

Características: Materia prima Virgen.



POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx