



FICHA TÉCNICA  
**RAFIA VIRGEN CAL 1.7**



# RAFIA VIRGEN CAL 1.7

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1 kg

**Calibre:** 1.7

**Rendimiento:** 680 mts por kg

**Resistencia:** 45 kg

**Color:** Blanco.

**Características:** Materia prima Virgen.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-II) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano




☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA  
RAFIA RECUPERADO CAL 1.7



# RAFIA RECUPERADO CAL 1.5

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1 y 3 kg

**Calibre:** 1.5

**Rendimiento:** 720 mts por kg

**Resistencia:** 40 kg

**Color:** Negro, verde, amarilla, roja, azul.

**Características:** Materia prima Virgen con recuperado.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA  
RAFIA VIRGEN CAL 0.7



# RAFIA VIRGEN CAL 0.7



## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1 y 2 kg

**Calibre:** 0.7

**Rendimiento:** 1300 mts por kg

**Resistencia:** 18 kg

**Color:** Negro.

**Características:** Materia prima Virgen.

Ideal para tutoreo de tomate

## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano




☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA  
**RAFIA FORRAJERA**



# RAFIA FORRAJERA

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 3 kg

**Calibre:** 3.8 / 4.0

**Rendimiento:** 250 mts por kg

**Resistencia:** 110 kg

**Color:** Negro.

**Características:** Materia prima  
Virgen con porcentaje de recuperado.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA  
RAFIA LISTÓN DECORATIVA



# RAFIA LISTÓN DECORATIVA

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1 kg

**Calibre:** 2.2

**Rendimiento:** 454 mts por kg

**Color:** Verde, rojo, azul, amarilla, rosa.

**Características:** Materia prima Virgen.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA  
**RAFIA FORRAJERA**



# RAFIA FORRAJERA

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 9-10 kg

**Calibre:** 6.5

**Rendimiento:** 46 mts por kg

**Resistencia:** 550 kg

**Color:** Negra o multicolor.

**Características:** Materia prima  
Virgen con porcentaje de recuperado.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA  
RAFIA FORRAJERA



# RAFIA FORRAJERA

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 9 -10 kg

**Calibre:** 3.8 / 4.0

**Rendimiento:** 213 mts por kg

**Resistencia:** 110 kg

**Color:** Naranja

**Características:** Materia prima Virgen con porcentaje de recuperado.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA  
RAFIA LISTÓN PLANA



# RAFIA LISTÓN PLANA

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1 kg

**Calibre:** 2.2

**Rendimiento:** 454 mts por kg

**Color:** Verde, blanca, azul, naranja.

**Características:** Materia prima Virgen.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA  
RAFIA LISTÓN SEMIPLANA



# RAFIA LISTÓN SEMIPLANA

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1 kg

**Calibre:** 2.2

**Rendimiento:** 454 mts por kg

**Color:** Verde, blanca, azul, naranja.

**Características:** Materia prima  
Virgen.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA  
**RAFIA CAL. 0.7**



# RAFIA CAL. 0.7

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1 y 2 kg

**Calibre:** 0.7

**Rendimiento:** 1300 mts por kg

**Resistencia:** 18 kg

**Color:** Negro

**Características:** Materia prima  
Virgen.



## APLICACIÓN

Ideal para el tutoreo de tomate

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx





FICHA TÉCNICA  
**RAFIA RECUPERADO CAL 1.0**



# RAFIA RECUPERADO CAL 1.0

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1 kg

**Calibre:** 1.0

**Rendimiento:** 1000 mts por kg

**Resistencia:** 20 kg

**Color:** Negro.

**Características:** Materia prima  
Virgen con recuperado.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA  
**RAFIA RECUPERADO CAL 1.7**



# RAFIA RECUPERADO CAL 1.7

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1 kg

**Calibre:** 1.7

**Rendimiento:** 680 mts por kg

**Resistencia:** 45 kg

**Color:** Negro.

**Características:** Materia prima  
Virgen con recuperado.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-II) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedecce@outlook.com;  
ventas2.fedecce@outlook.com



www.fedecce.mx



FICHA TÉCNICA  
**RAFIA RECUPERADO CAL 2.4**



# RAFIA RECUPERADO CAL 2.4

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1 kg

**Calibre:** 2.4

**Rendimiento:** 454 mts por kg

**Color:** Negra.

**Características:** Materia prima  
Virgen con porcentaje de recuperado.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA  
**RAFIA RECUPERADO CAL 2.0**



# RAFIA RECUPERADO CAL 2.0

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1 kg

**Calibre:** 2.0

**Rendimiento:** 590 mts por kg

**Resistencia:** 60 kg

**Color:** Negra.

**Características:** Materia prima  
Virgen con porcentaje de recuperado.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano




☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx



FICHA TÉCNICA  
**RAFIA VIRGEN CAL 1.0**



# RAFIA VIRGEN CAL 1.0

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1 kg

**Calibre:** 1.0

**Rendimiento:** 1000 mts por kg

**Resistencia:** 20 kg

**Color:** Negro y blanca.

**Características:** Materia prima Virgen.



## POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad.
- Maltratado
- Contacto con algún líquido o sustancia corrosiva.
- Exposición a altas temperaturas.

Producto 100% Mexicano



☎ 413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;  
ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx