




CHAROLA DE ALTO RENDIMIENTO PARA GERMINACIÓN



APLICACIÓN

Las charolas de alto rendimiento están diseñadas con una estructura lisa, libre de poros, evitando que las raíces se incrusten en la paredes de la misma, obteniendo así un cepellón bien desarrollado.


70 Cavidades




CARACTERÍSTICAS

- De fácil lavado, evitando cualquier tipo de plaga o bacterias.
- Representan hasta un 75% de ahorro en espacio, ya que son apilables.
- Hacen brotar a la plántula en menor tiempo, resultando en un ahorro de sustrato, nutrientes y de agua.
- Cuentan con canales de comunicación entre celdas, lo que evita el exceso de riego y propicia una correcta distribución de nutrientes

128 Cavidades



200 Cavidades



ESPECIFICACIONES			
Cavidad	77	128	200
Color	Negro	Blanco	Blanco
Dimensiones (cm)	35x56x5	35x67.5x5.3	35x67.5x5.4
Cavidad dedal (cm)	5 Fondo (4.2x4.2) Base	5.3 Fondo (3.65x3.65) Base	5.4 Fondo (2.8x2.8) Base
Volumen cavidad (ml)	53 Ref H2O ± 1	36 Ref H2O ± 1	23 Ref H2O ± 1
Marco de germinación	393 plantulas/m2	542 plantulas/m2	846 plantulas/m2
Con aditivo UV			





CHAROLA DE UNICEL PARA GERMINACIÓN



APLICACIÓN

Las charolas están especialmente diseñadas para la germinación y trasplante de las plantas y hortalizas. El material con que está fabricadas permite mantener por más tiempo la humedad.

Su estructura permite el libre paso del aire, oxigenando la raíz haciéndolas más fuertes. Permiten aprovechar al máximo el espacio disponible para el cultivo y crear las condiciones idóneas de humedad y temperatura para desarrollar el producto.

ESPECIFICACIONES		
Cavidad	128	200
Material	Poliestireno	Poliestireno
CC	45	23
Peso(g)	360	330
Dimensiones (cm)	67x34.5x7.7	67x33x6.5
Cavidad dedal (cm)	7.3	6.2
Volumen cavidad (ml)	45 Ref H2O ± 5	23 Ref H2O ± 5
Tipo de orificio	Redondo	Redondo
Diametro de orificio	8mm	5mm





FUNDA PARA CHAROLA DE GERMINACIÓN




APLICACIÓN

Las fundas para charolas están diseñadas con una estructura lisa, libre de poros, evitando que las raíces se incrusten en la paredes de la misma, obteniendo así un cepellón bien desarrollado. Por su tecnología, evitan cualquier tipo de enfermedad o plaga contando con protección U.V. Son ideales para una mayor protección de las charolas de unicel otorgandoles una segunda vida cuando sus condiciones ya no son óptimas.

ESPECIFICACIONES		
Cavidad	128	200
Color	Blanco	Blanco
Dimensiones (cm)	35x67.5x5.3	35x67.5x5.4
Cavidad dedal (cm)	5.3 Fondo (3.65x3.65) Base	5.4 Fondo (2.8x2.8) Base
Volumen cavidad (ml)	36 Ref H2O ± 1	23 Ref H2O ± 1
Marco de germinación	542 plantulas/m2	846 plantulas/m2
Con aditivo UV		

200 Cavidades



128 Cavidades

