



# MALLA ANTIPAJARO


## APLICACIÓN

Malla especialmente diseñada para proteger los cultivos contra las aves o murciélagos evitando el daño del fruto maduro.



## DATOS TÉCNICOS

- Presentación:** 5x200mts
- Color:** Negro y cristal
- Peso:** 19 gr/m<sup>2</sup> (± 5gr)
- Polímero:** 100% HDPE
- Tipo de tejido:** Tejido de punto
- Densidad de hilos:** 2.4 (A) x 2.9 (B)
- Titulo denier de hilo:** 415
- Tenacidad (gr/denier):** 4.5 (± 5%)
- Elongación por hebra individual:** 20 a 25



## POLÍTICA DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.





# MALLA ANTIPAJARO EXTRUIDA



Ligera y duradera, diseñada para facilitar su instalación.

## APLICACIÓN

Malla utilizada para evitar que los aves o murciélagos dañen o se coman los frutos de los cultivos. Dejando el paso de la luz y del aire a los cultivos.

## DATOS TÉCNICOS

**Cuadro:** 2x2 cm

**Peso:** 12gr ( $\pm 8$  gr/m<sup>2</sup>)

**Ancho:** 5.00mts

**Largo:** 500 mts

**Espesor en nudo:** 1 mm

**Espesor en hilo:** 0.5 mm

## POLÍTICA DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de  $\pm 8\%$  a  $\pm 10\%$

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.

☎ 413 294 5121

✉ ventas.fedece@outlook.com

🌐 www.fedece.mx





# MALLA ANTIPAJARO



## APLICACIÓN

Malla tejida, utilizada para evitar que los aves o murciélagos dañen o se coman los frutos de los cultivos. Dejando el paso de la luz y del aire a los cultivos.

## POLÍTICA DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de  $\pm 8\%$  a  $\pm 10\%$

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante roce y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.



## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 5x200mts

**Color:** Negro.

**Peso:** 30 gr/m<sup>2</sup> ( $\pm 5$ gr)

**Polímero:** 100% HDPE

**Apertura:** 2.4 (A) x 2.9 (B)

**Calibre de hilo:** 9.0

**Flujo de aire:** 92.4%

**Elongación por hebra individual:**

20 a 25

