Fedece

FERREAGRÍCOLA
DE CELAYA


Soluciones que impulsan tu cultivo

MALLA

ANTIPAJARO

Uso agrícola

Protección UV



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo	Tejido de punto
Ancho	5 y 6m
Largo	200m
Color	Negro y cristal
Tratamiento	UV 5 años
Material	100% HDPE

DESCRIPCIÓN

Malla especialmente diseñada para proteger los cultivos contra las aves o murciélagos evitando el daño del fruto maduro.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia
- Permite ventilación
- Larga durabilidad
- Fácil instalación

APLICACIONES








OTROS DATOS

DENSIDAD DE HILOS	2.4 (A) x 2.9 (B)
PESO	19 gr/m² (± 5gr)
TITULO DENIER	415
ELONGACIÓN	20 a 25



La garantia de nuestros productos es ante la degradación solar. Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en sus dimensiones de ±8% a ±10%

413 294 5121

ventas.fedece@outlook.com

www.fedece.mx

Fedece

FERREAGRÍCOLA DE CELAYA


Soluciones que impulsan tu cultivo

MALLA

ANTIPAJARO EXTRUIDA

Uso agrícola

Protección UV



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo	Extruida
Ancho	5m
Largo	500m
Color	Negro
Tratamiento	UV 5 años
Material	100% HDPE

DESCRIPCIÓN

Malla especialmente diseñada para proteger los cultivos contra las aves o murciélagos evitando el daño del fruto maduro.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia
- Permite ventilación
- Larga durabilidad
- Fácil instalación

APLICACIONES







OTROS DATOS

CUADRO	2x2 cm
PESO	12gr (± 8 gr/m²)
ESPESOR DE NUDO	1mm
ESPESOR DE HILO	0.5mm

La garantia de nuestros productos es ante la degradación solar. Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en sus dimensiones de ±8% a ±10%

413 294 5121 ventas.fedece@outlook.com www.fedece.mx

Fedece

FERREAGRÍCOLA
DE CELAYA

Soluciones que impulsan tu cultivo

MALLA

ANTIPAJARO TEJIDA

Uso agrícola

Protección UV



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo	Tejida
Ancho	5m
Largo	200m
Color	Negro
Tratamiento	UV 5 años
Material	100% HDPE

DESCRIPCIÓN

Malla especialmente diseñada para proteger los cultivos contra las aves o murciélagos evitando el daño del fruto maduro.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia
- Permite ventilación
- Larga durabilidad
- Fácil instalación

APLICACIONES








OTROS DATOS

CUADRO	2.4 (A) x 2.9 (B)
PESO	30gr (± 8 gr/m²)
CALIBRE DE HILO	9.0
FLUJO DE AIRE	92.4%



La garantia de nuestros productos es ante la degradación solar. Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en sus dimensiones de ±8% a ±10%

413 294 5121

ventas.fedece@outlook.com

www.fedece.mx